Proportion de décès par groupes principaux de diagnostic et l'âge au moment du décès

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC−3[1]; Proportion en pourcentage de décès au cours de la période 1994−2023



État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: OFS

[1] Steliarova−Foucher E. *et al*. International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457−67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalité

Par groupes principaux de diagnostics, groupe d'âge et périodes de 10 ans

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC−3[1]; Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: OFS

[1] Steliarova−Foucher E. *et al*. International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457−67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalité

Par sexe, groupes principaux de diagnostics et périodes de 10 ans

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC−3[1]; Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: OFS

[1] Steliarova−Foucher E. *et al*. International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457−67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalité

Par sexe, groupe d'âge et périodes de 5 ans

Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: OFS

Décès par cancer chez les enfants (0-14 ans), 2004-2013

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3[1]

	Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I	Leucémies	76 (25.7%)	7.00	0.64	1.53
II	II Lymphomes	10 (3.4%)	8.00	0.08	2.33
III	Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	117 (39.5%)	6.00	0.98	1.05
IV	Neuroblastomes	32 (10.8%)	5.00	0.27	2.20
V	Rétinoblastomes	3 (1.0%)	4.00	0.03	NA*
VI	Tumeurs rénales	8 (2.7%)	6.00	0.07	3.00
VII	Tumeurs du foie	5 (1.7%)	2.00	0.04	0.67
VIII	Tumeurs osseuses	14 (4.7%)	11.50	0.12	0.75
IX	Sarcome des tissus mous	17 (5.7%)	9.00	0.14	1.83
X	Tumeurs des cellules germinales	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI	Autres carcinomes et mélanomes	2 (0.7%)	10.00	0.02	1.00
XII	Autres et néoplasmes non spécifiés	12 (4.1%)	8.00	0.10	1.40
	Total	296 (100.0%)	6.00	2.48	1.37

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

[1] Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: RCdE, OFS

Décès par cancer chez les enfants (0-14 ans), 2014-2023

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3[1]

	Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I	Leucémies	36 (15.1%)	5.00	0.28	0.80
II	II Lymphomes	7 (2.9%)	12.00	0.05	2.50
III	Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	125 (52.5%)	6.00	0.98	1.16
IV	Neuroblastomes	16 (6.7%)	3.00	0.13	0.60
V	Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI	Tumeurs rénales	6 (2.5%)	1.50	0.05	2.00
VII	Tumeurs du foie	5 (2.1%)	5.50	0.04	1.50
VIII	Tumeurs osseuses	15 (6.3%)	10.50	0.12	0.88
IX	Sarcome des tissus mous	20 (8.4%)	6.00	0.16	0.54
X	Tumeurs des cellules germinales	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI	Autres carcinomes et mélanomes	3 (1.3%)	13.00	0.02	NA*
XII	Autres et néoplasmes non spécifiés	5 (2.1%)	9.00	0.04	1.50
	Total	238 (100.0%)	6.00	1.86	0.98

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

[1] Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: RCdE, OFS

Décès par cancer chez les adolescents (15-19 ans), 2004-2013

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3[1]

	Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I	Leucémies	26 (20.5%)	17.0	0.58	1.17
II	II Lymphomes	8 (6.3%)	17.5	0.18	1.67
III	Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	30 (23.6%)	17.0	0.67	1.31
IV	Neuroblastomes	3 (2.4%)	19.0	0.07	NA*
V	Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI	Tumeurs rénales	1 (0.8%)	NA*	0.02	NA*
VII	Tumeurs du foie	6 (4.7%)	18.5	0.13	2.00
VIII	Tumeurs osseuses	20 (15.7%)	17.0	0.45	1.86
IX	Sarcome des tissus mous	17 (13.4%)	18.0	0.38	1.12
X	Tumeurs des cellules germinales	3 (2.4%)	17.0	0.07	2.00
XI	Autres carcinomes et mélanomes	9 (7.1%)	18.0	0.20	0.80
XII	Autres et néoplasmes non spécifiés	4 (3.1%)	18.5	0.09	3.00
	Total	127 (100.0%)	17.0	2.85	1.40

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

[1] Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: RCdE, OFS

Décès par cancer chez les adolescents (15-19 ans), 2014-2023

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3[1]

	Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I	Leucémies	21 (15.7%)	18.00	0.49	1.33
II	II Lymphomes	10 (7.5%)	17.00	0.23	2.33
III	Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	34 (25.4%)	17.00	0.79	1.27
IV	Neuroblastomes	4 (3.0%)	17.50	0.09	NA*
V	Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI	Tumeurs rénales	2 (1.5%)	16.50	0.05	1.00
VII	Tumeurs du foie	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VIII	Tumeurs osseuses	27 (20.1%)	17.00	0.63	0.80
IX	Sarcome des tissus mous	22 (16.4%)	18.00	0.51	1.20
X	Tumeurs des cellules germinales	3 (2.2%)	19.00	0.07	NA*
XI	Autres carcinomes et mélanomes	6 (4.5%)	19.00	0.14	1.00
XII	Autres et néoplasmes non spécifiés	5 (3.7%)	19.00	0.12	0.67
	Total	134 (100.0%)	17.00	3.11	1.13

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

[1] Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 14.07.2025
Publié: 18.08.2025
Source des données: RCdE, OFS