


Proportion de décès par groupes principaux de diagnostic et l'âge au moment du décès

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹; Proportion en pourcentage de décès au cours de la période 1995–2024




État des données: 21.07.2026
Publié: 07.08.2026
Source des données: OFS

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalité

Par groupes principaux de diagnostics, groupe d'âge et périodes de 10 ans

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹; Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%




État des données: 21.07.2026
Publié: 07.08.2026
Source des données: OFS

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalité

Par sexe, groupes principaux de diagnostics et périodes de 10 ans

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹; Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%




État des données: 21.07.2026
Publié: 07.08.2026
Source des données: OFS

¹ Steliarova-Foucher E. et al. International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalité

Par sexe, groupe d'âge et périodes de 5 ans

Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



Décès par cancer chez les enfants (0-14 ans), 2005-2014

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹

Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	62 (22.6%)	6.0	0.52	1.48
II Lymphomes	11 (4.0%)	8.0	0.09	1.75
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	114 (41.6%)	6.0	0.96	1.19
IV Neuroblastomes	31 (11.3%)	5.0	0.26	2.10
V Rétinoblastomes	1 (0.4%)	NA*	0.01	NA*
VI Tumeurs rénales	6 (2.2%)	6.5	0.05	5.00
VII Tumeurs du foie	6 (2.2%)	5.5	0.05	1.00
VIII Tumeurs osseuses	12 (4.4%)	10.5	0.10	1.00
IX Sarcome des tissus mous	15 (5.5%)	9.0	0.13	2.00
X Tumeurs des cellules germinales	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Autres carcinomes et mélanomes	4 (1.5%)	10.0	0.03	0.33
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	12 (4.4%)	10.0	0.10	2.00
Total	274 (100.0%)	6.5	2.30	1.42

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS

Décès par cancer chez les enfants (0-14 ans), 2015-2024

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹

Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	36 (15.0%)	5.0	0.28	0.80
II II Lymphomes	7 (2.9%)	8.0	0.05	6.00
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	127 (52.9%)	6.0	0.98	1.08
IV Neuroblastomes	18 (7.5%)	3.5	0.14	0.64
V Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumeurs rénales	5 (2.1%)	1.0	0.04	1.50
VII Tumeurs du foie	5 (2.1%)	4.0	0.04	0.67
VIII Tumeurs osseuses	18 (7.5%)	10.0	0.14	1.25
IX Sarcome des tissus mous	20 (8.3%)	5.0	0.15	0.54
X Tumeurs des cellules germinales	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Autres carcinomes et mélanomes	1 (0.4%)	NA*	0.01	NA*
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	3 (1.2%)	5.0	0.02	0.50
Total	240 (100.0%)	6.0	1.86	0.97

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS

Décès par cancer chez les adolescents (15-19 ans), 2005-2014

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICC-3¹

Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	30 (22.4%)	17.00	0.67	1.31
II Lymphomes	8 (6.0%)	17.50	0.18	1.67
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	28 (20.9%)	17.00	0.63	1.80
IV Neuroblastomes	3 (2.2%)	17.00	0.07	2.00
V Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumeurs rénales	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VII Tumeurs du foie	5 (3.7%)	19.00	0.11	1.50
VIII Tumeurs osseuses	23 (17.2%)	17.50	0.51	1.56
IX Sarcome des tissus mous	20 (14.9%)	18.00	0.45	1.50
X Tumeurs des cellules germinales	2 (1.5%)	17.00	0.04	1.00
XI Autres carcinomes et mélanomes	10 (7.5%)	18.00	0.22	0.67
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	5 (3.7%)	19.00	0.11	4.00
Total	134 (100.0%)	17.00	3.00	1.48

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS

Décès par cancer chez les adolescents (15-19 ans), 2015-2024

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de décès par cancer (fréquence relative %), âge médian au décès (en années), mortalité pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICC-3¹

Type de cancer	n(%)	Âge au décès (médiane)	Mortalité	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	17 (13.4%)	18.00	0.39	1.12
II Lymphomes	9 (7.1%)	17.00	0.21	2.00
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	38 (29.9%)	17.00	0.88	1.00
IV Neuroblastomes	3 (2.4%)	18.00	0.07	NA*
V Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumeurs rénales	2 (1.6%)	16.50	0.05	1.00
VII Tumeurs du foie	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VIII Tumeurs osseuses	25 (19.7%)	16.00	0.58	0.92
IX Sarcome des tissus mous	20 (15.7%)	18.00	0.46	0.82
X Tumeurs des cellules germinales	3 (2.4%)	19.00	0.07	NA*
XI Autres carcinomes et mélanomes	5 (3.9%)	18.00	0.12	1.50
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	5 (3.9%)	19.00	0.12	0.25
Total	127 (100.0%)	17.00	2.94	0.98

Abréviations: NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS