


Survie

Taux sur 5 ans chez les enfants (0–14 ans) par principaux groupes de diagnostic pour la période 2015–2024

Principaux groupes de diagnostic selon l'ICCC–3¹ et l'histiocytose à cellules de Langerhans ; les barres d'erreur représentent des intervalles de c



* aucun décès observé

État des données : 21.07.2026

Publié : 07.08.2026


Source des données : RCdE

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Survie

Taux sur 5 ans chez les adolescents (15–19 ans) par principaux groupes diagnostiques pour la période 2015–2024

Principaux groupes diagnostiques selon l'ICCC–3¹ et l'histiocytose à cellules de Langerhans ; les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance



* aucun décès observé

État des données : 21.07.2026

Publié : 07.08.2026


Source des données : RCdE

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cnrc.20910. PMID: 15712273.

Survie

Taux sur 5 ans chez les enfants et adolescents (0–19 ans) par principaux groupes de diagnostic pour la période 2015–2020

Principaux groupes de diagnostic selon l'ICCC–3¹ et l'histiocytose à cellules de Langerhans ; les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance



* aucun décès observé

État des données : 21.07.2026


Publié : 07.08.2026

Source des données : RCdE

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.


Survie

Chez les enfants (0-14 ans) par périodes de 10 ans




Survie

Chez les adolescents (15–19 ans) par périodes de 10 ans



Survie


Chez les enfants et les adolescents (0-19 ans) par périodes de 10 ans



Survie

Taux sur 1, 5 et 10 ans chez les enfants (0–14 ans) par périodes et par sexes


Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%.



Survie

Taux sur 1, 5 et 10 ans chez les adolescents (15–19 ans) par périodes et par sexes

Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%.



Survie

Taux sur 1, 5 et 10 ans chez les enfants et les adolescents (0–19 ans) par périodes et par sexes

Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%.

